

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	KASCO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

HYUNDAI		
i30 (07-11) (FD) - 1.4	105 ch	10.2007 > 11.2011
	109 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 1.6	116 ch	10.2007 > 11.2011
	122 ch	10.2007 > 11.2011
	126 ch	02.2008 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	10.2007 > 11.2011
	116 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 2.0	143 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 2.0 CRDi	140 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.4	109 ch	11.2009 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6	116 ch	02.2008 > 06.2012
	122 ch	02.2008 > 06.2012
	126 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	02.2008 > 06.2012
	116 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0	143 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0 CRDi	140 ch	02.2008 > 06.2012
KIA		
CEED (06-12) (ED) - 1.4	109 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.4 CVVT	90 ch	06.2010 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6	122 ch	12.2006 >
	126 ch	02.2008 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 128	128 ch	10.2010 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CVVT	125 ch	10.2010 >
CEED (06-12) (ED) - 2.0	143 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.4	105 ch	10.2010 >
	109 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.4 CVVT	90 ch	10.2010 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6	115 ch	09.2007 >
	122 ch	09.2007 >
	126 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 128	128 ch	10.2010 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CVVT	125 ch	10.2010 >
CEED (06-12) Break (ED) - 2.0	143 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.4	109 ch	02.2008 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6	122 ch	02.2008 >
	126 ch	02.2008 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	02.2008 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	02.2008 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 128	128 ch	10.2010 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CVVT	125 ch	10.2010 >

KIA		
PRO CEED (08-13) (ED) - 2.0	143 ch	02.2008 >
PRO CEED (08-13) (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.