

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	40

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

**APPLICATIONS**

<b>OPEL</b>		
SIGNUM - 1.8	122 ch	05.2003 > 02.2005
SIGNUM - 1.9 CDTI	120 ch	04.2004 > 09.2008
	150 ch	04.2004 > 09.2008
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 > 09.2005
SIGNUM - 2.2 direct	155 ch	05.2003 > 09.2008
SIGNUM - 2.2 DTI	125 ch	05.2003 > 09.2005
VECTRA C - 1.6	105 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C - 1.6 16V	100 ch	06.2004 > 07.2005
VECTRA C - 1.8	110 ch	04.2002 > 08.2005
	140 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C - 1.8 16V	122 ch	04.2002 > 12.2005
VECTRA C - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 > 10.2008
	120 ch	04.2004 > 10.2008
	150 ch	04.2004 > 03.2008
VECTRA C - 2.0 16V Turbo	175 ch	03.2003 > 10.2008
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 > 09.2005
VECTRA C - 2.2 16V	147 ch	04.2002 > 09.2005
VECTRA C - 2.2 direct	155 ch	10.2003 > 10.2008
VECTRA C - 2.2 DTI 16V	125 ch	04.2002 > 09.2005
VECTRA C - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 > 09.2007
	250 ch	08.2006 > 10.2008
	255 ch	08.2005 > 10.2008
VECTRA C - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 > 08.2005
	184 ch	08.2005 > 10.2008
VECTRA C - 3.2 V6	211 ch	08.2002 > 09.2005
VECTRA C Caravan - 1.6	105 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 1.6 16V	100 ch	06.2004 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 1.8	122 ch	10.2003 > 12.2005
	140 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 > 10.2008
	120 ch	04.2004 > 10.2008
	150 ch	04.2004 > 03.2008
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 > 09.2005
VECTRA C Caravan - 2.0 Turbo	175 ch	10.2003 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 2.2 direct	155 ch	10.2003 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 2.2 DTI	125 ch	10.2003 > 09.2005
VECTRA C Caravan - 2.8 V6 Turbo	230 ch	08.2005 > 09.2007
	250 ch	01.2007 > 10.2008
	255 ch	08.2005 > 10.2008
	280 ch	01.2007 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 3.0 V6 CDTI	177 ch	10.2003 > 08.2005
	184 ch	08.2005 > 10.2008
VECTRA C Caravan - 3.2 V6	211 ch	10.2003 > 09.2005
VECTRA C GTS - 1.6	100 ch	08.2005 > 10.2008
	105 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C GTS - 1.8	140 ch	01.2006 > 10.2008
VECTRA C GTS - 1.8 16V	122 ch	08.2002 > 12.2005
VECTRA C GTS - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 > 10.2008

<b>OPEL</b>		
(suite) VECTRA C GTS - 1.9 CDTI	120 ch	04.2004 > 10.2008
	150 ch	04.2004 > 03.2008
VECTRA C GTS - 2.0 16V Turbo	175 ch	03.2003 > 10.2008
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 > 09.2005
VECTRA C GTS - 2.2 16V	147 ch	08.2002 > 09.2005
VECTRA C GTS - 2.2 direct	155 ch	10.2003 > 10.2008
VECTRA C GTS - 2.2 DTI 16V	125 ch	08.2002 > 09.2005
VECTRA C GTS - 2.8 V6 Turbo	280 ch	08.2006 > 10.2008
VECTRA C GTS - 3.0 CDTI	177 ch	06.2003 > 08.2005
	184 ch	08.2005 > 10.2008
VECTRA C GTS - 3.2 V6	211 ch	08.2002 > 09.2005

<b>SAAB</b>		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 t	150 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TTiD	180 ch	02.2008 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	175 ch	09.2002 > 08.2006
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.2 TiD	125 ch	10.2002 > 08.2004
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	09.2005 >
	256 ch	12.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t	150 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.8 t BioPower	175 ch	01.2007 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TTiD	180 ch	02.2008 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.8 Turbo V6	250 ch	02.2006 >
	256 ch	12.2007 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 i	122 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 t	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	120 ch	03.2005 >
	150 ch	03.2005 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TTiD	180 ch	02.2008 >
9-3 (2005-) Break - 2.8 Turbo V6	250 ch	03.2005 >
	256 ch	12.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.