

## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Poulie Ø [mm]	120	
Pour fabricant	Sanden	
ID du compresseur	SD7C16	
Huile pour compresseur	PAG 46	
Remplissage huile [ml]	180	
Type de valve	Asservie (régulation)	
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique	

## **PHOTOS**









## **DOCUMENTS**

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



## **APPLICATIONS**

CITROËN		
C5 (04-08) (RC_) - 1.6 HDi (RC8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V		09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 1.8 16V (RC6FZB)		09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)		09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.6 HDi (RE8HZB)		09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V		09.2005 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.8 16V (RE6FZB)		09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)		09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
PEUGEOT		
407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.2	158 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.2 16V	163 ch	09.2005 >
407 Coupe (6C_) - 2.2 16V	163 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
407 SW (6E_) - 2.2		05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.2 16V		09.2005 >
607 (9D, 9U) - 2.0	136 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
	163 ch	09.2005 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.