

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pour fabricant	Mitsubishi
ID du compresseur	QS90
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	80
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



APPLICATIONS

CHEVROLET				
TRAX - 1.7 TD	131 ch	12.2012 >		
TRAX - 1.7 TD AWD	131 ch	12.2012 >		
OPEL				
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4	140 ch	04.2013 >		
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4 4x4	140 ch	06.2012 >		
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI	131 ch	06.2012 >		
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI 4x4	131 ch	06.2012 >		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.