

## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Poulie Ø [mm]	110	
Pour fabricant	Sanden	
ID du compresseur	SD6V12	
Huile pour compresseur	PAG 46	
Remplissage huile [ml]	125	

## **PHOTOS**











## **DOCUMENTS**

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



## **APPLICATIONS**

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 1.6 JTDM	115 ch	09.2008 >
	120 ch	09.2008 >
FIAT	<u>'</u>	
FIAI		
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet		02.2010 >
LANCIA		
DELTA (2008-) (844) - 1.6 D Multijet	116 ch	08.2008 >
	120 ch	09.2008 >
	105 ch	04.2011 >
MUSA (350) - 1.4	90 ch	10.2007 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.