

## **DONNEES TECHNIQUES**

| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V                |  |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Type de poulie         | PVR6                              |  |
| Poulie Ø [mm]          | 120                               |  |
| Pour fabricant         | Sanden                            |  |
| ID du compresseur      | SD7V16                            |  |
| Huile pour compresseur | PAG 46                            |  |
| Remplissage huile [ml] | 135                               |  |
| Type de valve          | Mécanique                         |  |
| Entraînement           | avec embrayage électro-magnétique |  |
|                        |                                   |  |

## **PHOTOS**









## **DOCUMENTS**

| BT-106 Instructions de montage du compresseur     |
|---|
|   |
| BT-107 Rinçage du circuit                         |
| BT-108 Conversion R12 - R134a (RETROFIT)          |
| BT-109 Fonctionnement du circuit de climatisation |
| BT-113 Réfrigérants avec traceur UV intégré       |
| BT-133 Refus des carcasses compresseurs           |
| BT-918 Catalogue Accessoires de climatisation     |



## **APPLICATIONS**

| CITROËN   |         |                   |
|---|---------|-------------------|
| C5 (01-04) (DC_) - 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)  |         | 03.2001 > 08.2004 |
| C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)  |         | 06.2001 > 08.2004 |
| C8 (EA , EB ) - 3.0 V6  |         | 07.2002 >         |
| XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V   |         | 01.1997 > 01.1998 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 3.0 V6  |         | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 3.0 V6  |         | 01.1998 > 04.2003 |
| XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6  |         | 07.1998 > 10.2000 |
|   | 190 ch  | 07.1998 > 10.2000 |
| XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V  | 200 ch  | 07.1998 > 10.2000 |
| XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6  | 190 ch  | 07.1998 > 10.2000 |
| FIAT  |         |                   |
| ULYSSE (179AX) - 3.0 V6   | 204 ch  | 08.2002 >         |
| LANCIA  |         |                   |
| PHEDRA (179) - 3.0 V6   | 204 ch  | 09.2002 >         |
| PEUGEOT   |         |                   |
| 406 (8B) - 3.0 24V  | 190 ch  | 10.1996 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 3.0 V6   | 207 ch  | 03.2000 > 05.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 3.0 24V  | 190 ch  | 10.1996 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 3.0 V6   | 207 ch  | 03.2000 > 10.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V   | 190 ch  | 03.1997 > 12.2004 |
| 607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V   | 207 ch  | 02.2000 > 09.2004 |
| 807 (E) - 3.0 V6  | 204 ch  | 06.2002 >         |
| RENAULT   |         |                   |
| AVANTIME (DE0_) - 3.0 V6 (DE04, DE0T)   |         | 09.2001 > 05.2003 |
| ESPACE (96-02) (JE0_) - 3.0 (JE0D)  |         | 11.1996 > 10.1998 |
| 1.4.O.I.N.A. (0.4.0.4) (DEC   | 167 ch  | 11.1993 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 3.0 (B56E, B56R, B565)  | 107 011 |                   |
| LAGUNA (94-01) (856_, 556_) - 3.0 (856E, 856R, 8565)  LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 3.0 (K56R, K565) | 167 ch  | 02.1996 > 03.2001 |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.