

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	127
Pour fabricant	Denso
ID du compresseur	10PA15C
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	190
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - 2.0 (201.022)	90 ch	10.1982 > 10.1984
190 (W201) - 2.0 (201.023)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	105 ch	09.1984 > 05.1990
190 (W201) - 2.0 E	118 ch	10.1988 > 05.1993
190 (W201) - D 2.0 (201.122)	72 ch	08.1983 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 08.1993
190 (W201) - D 2.5 (201.126)	90 ch	04.1985 > 08.1993
	94 ch	08.1989 > 08.1993
190 (W201) - E 1.8 (201.018)	109 ch	04.1990 > 08.1993
190 (W201) - E 2.0	118 ch	01.1985 > 08.1993
190 (W201) - E 2.0 (201.024)	113 ch	02.1985 > 12.1986
	116 ch	02.1985 > 12.1986
	122 ch	10.1982 > 06.1993
190 (W201) - E 2.3	132 ch	09.1986 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3 (201.028)	136 ch	10.1986 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3-16	170 ch	09.1985 > 12.1987
	177 ch	09.1985 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3-16 (201.034)	185 ch	04.1984 > 01.1987
190 (W201) - E 2.5-16	194 ch	03.1989 > 08.1993
	204 ch	09.1988 > 08.1993
190 (W201) - Turbo-D 2.5 (201.128)	122 ch	02.1988 > 08.1993
	126 ch	02.1988 > 08.1993
3 volumes (W124) - 200	105 ch	01.1986 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 (124.020)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	109 ch	12.1985 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 D (124.120)	72 ch	12.1984 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 200 E (124.021)	118 ch	09.1988 > 08.1992
3 volumes (W124) - 230 E (124.023)	132 ch	12.1984 > 03.1992
	136 ch	01.1985 > 08.1988
3 volumes (W124) - 230 E (124.023) KAT	132 ch	06.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 D (124.125)	90 ch	04.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 Turbo-D (124.128)	126 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 260 E (124.026)	166 ch	09.1985 > 12.1989
3 volumes (W124) - 300 D (124.130)	109 ch	12.1984 > 08.1989
	110 ch	06.1990 > 06.1993
	113 ch	08.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 D 4-matic (124.330)	109 ch	09.1986 > 08.1992
	113 ch	08.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 E 4-matic	188 ch	09.1986 > 02.1992
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D (124.133)	143 ch	09.1986 > 09.1988
	147 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 Turbo-D 4-matic (124.333)	143 ch	09.1986 > 09.1988
	147 ch	01.1988 > 06.1993
Break (S124) - 200 T (124.080)	105 ch	01.1986 > 05.1990
	109 ch	09.1985 > 08.1989
Break (S124) - 200 T D (124.180)	72 ch	09.1985 > 08.1991

MERCEDES-BENZ		
(suite) Break (S124) - 200 T D (124.180)	75 ch	09.1988 > 08.1991
Break (S124) - 200 TE (124.081)	118 ch	09.1988 > 08.1992
Break (S124) - 230 TE (124.083)	132 ch	09.1985 > 08.1992
Break (S124) - 230 TE (124.083) KAT	132 ch	06.1989 > 08.1992
Break (S124) - 250 T D (124.185)	90 ch	09.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 250 TD Turbo	113 ch	06.1992 > 05.1993
Break (S124) - 260 TE FGST.	160 ch	09.1989 > 08.1992
	166 ch	09.1985 > 12.1989
Break (S124) - 300 TD (124.190)	109 ch	09.1986 > 06.1993
	110 ch	01.1989 > 06.1993
	113 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 300 T Turbo-D	143 ch	09.1986 > 01.1989
Break (S124) - 300 T Turbo-D (124.193)	147 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)	143 ch	09.1986 > 01.1989
	147 ch	01.1989 > 06.1993
Break (S124) - 300 TE (124.090)	180 ch	01.1986 > 08.1992
	188 ch	01.1986 > 12.1989
Break (S124) - 300 TE-24 (124.091)	220 ch	09.1989 > 08.1992
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 D (124.120)	75 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 D (124.131)	136 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E320 3.2 (124.032)	220 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186)	113 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T D (124.191)	136 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E320 3.2 T (124.092)	220 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E320 3.2 (124.066)	220 ch	06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E320 3.2 (124.052)	220 ch	06.1993 > 06.1997
CLASSE G (1990-) (W463) - 230 GE (463.224, 463.225)	126 ch	06.1990 > 06.1993
CLASSE G (1990-) (W463) - 250 GD (463)	94 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GD (463.327, 463.328)	113 ch	09.1989 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GE (463)	174 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) (W463) - 300 GE (463.227, 463.228)	170 ch	06.1990 >
CLASSE G (1990-) (W463) - G300 TD (463.330, 463.331)	177 ch	08.1996 >
CLASSE S (79-91) (W126) - 260 SE (126.020)	160 ch	09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 300 SE, SEL (126.024, 126.025)	180 ch	01.1986 > 06.1991
COUPE (C124) - 230 CE (124.043)	132 ch	03.1987 > 12.1992
	136 ch	03.1987 > 12.1992
COUPE (C124) - 230 CE (124.043) KAT	132 ch	06.1989 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.