

## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR5	
Poulie Ø [mm]	110	
Pour fabricant	Seiko Seiki	
ID du compresseur	SS96D2	
Huile pour compresseur	PAG 100	
Remplissage huile [ml]	160	
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique	

## **PHOTOS**







## **DOCUMENTS**

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



## **APPLICATIONS**

BMW		
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 323i		09.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Break/Touring (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 10.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 323i		06.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Cabriolet (E36) - 328i	193 ch	03.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Compact (E36) - 323ti	170 ch	08.1997 > 08.2000
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 323i	170 ch	03.1995 > 04.1999
3 Series (90-99) Coupe (E36) - 328i	193 ch	01.1995 > 04.1999
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 2.0		04.1999 > 01.2003
Z3 (98-02) Roadster (E36/7) - 2.8	192 ch	04.1997 > 06.2000
Z3 (95-02) Coupe (E36/8) - 2.8	192 ch	07.1997 > 06.2000

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.