

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR6	
Poulie Ø [mm]	105	
Pour fabricant	Sanden	
ID du compresseur	SD6V12	
Huile pour compresseur	PAG 46	
Remplissage huile [ml]	135	
Type de valve	Mécanique	
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-106 Instructions de montage du compresseur
BT-107 Rinçage du circuit
BT-108 Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109 Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113 Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133 Refus des carcasses compresseurs
BT-918 Catalogue Accessoires de climatisation



APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA G (98-05) 3 volumes (F69_) - 2.0 DI	82 ch	09.2000 > 01.2005
ASTRA G (98-05) 3 volumes (F69_) - 2.2 DTI		09.2002 > 01.2005
ASTRA G (98-05) Cabriolet - 2.2 DTI		09.2002 > 10.2005
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 2.0 DI		09.2000 > 07.2004
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.1999 > 07.2004
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 2.2 DTI	125 ch	09.2002 > 07.2004
ASTRA G (98-05) CC (F48_, F08_) - 2.0 DI	82 ch	09.2000 > 01.2005
ASTRA G (98-05) CC (F48_, F08_) - 2.2 DTI	125 ch	09.2002 > 01.2005
ASTRA G (98-05) Coupe (F07_) - 2.2 DTI	125 ch	09.2002 > 05.2005
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DI 16V		10.2001 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DTI 16V		10.2001 >
COMBO C Tour - 1.7 CDTI 16V		12.2004 >
COMBO C Tour - 1.7 DI 16V	65 ch	10.2001 >
COMBO C Tour - 1.7 DTI 16V	75 ch	10.2001 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 CDTI	100 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DI	65 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DTI	75 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DI 16V	65 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DTI 16V	75 ch	09.2000 >
CORSA D (06-14) - 1.7 CDTI		07.2006 >
MERIVA A (03-10) - 1.7 CDTI	100 ch	09.2003 > 05.2010
	125 ch	09.2006 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.7 DTI	75 ch	09.2003 > 05.2010

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.