

**PHOTOS**

**DOCUMENTS**


BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
BX (XB-_) - 1.8 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX (XB-_) - 11	55 ch	10.1988 > 06.1992
	57 ch	10.1986 > 06.1992
	64 ch	01.1989 > 12.1989
BX (XB-_) - 14	75 ch	01.1989 > 02.1993
	61 ch	10.1982 > 06.1988
BX (XB-_) - 14 E	67 ch	09.1985 > 02.1993
	71 ch	04.1983 > 07.1989
	72 ch	04.1983 > 02.1993
	80 ch	10.1985 > 05.1989
	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 16	72 ch	01.1987 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993

<b>CITROËN</b>		
(suite) BX (XB-_) - 16	90 ch	10.1982 > 06.1988
	92 ch	10.1982 > 12.1992
	103 ch	03.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 16 E	88 ch	05.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19	95 ch	09.1986 > 11.1989
	102 ch	07.1986 > 05.1989
	105 ch	07.1986 > 05.1989
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E	109 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E 4x4	109 ch	04.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi	120 ch	06.1988 > 02.1993
	122 ch	07.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi 16V	147 ch	03.1988 > 02.1993
	158 ch	09.1987 > 12.1988
BX (XB-_) - 19 GTi 4x4	120 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	72 ch	01.1986 > 02.1993
	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994
	88 ch	05.1989 > 12.1994
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	103 ch	03.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 18 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX Break (XB-_) - 19	95 ch	12.1987 > 12.1989
	102 ch	07.1986 > 12.1994
	109 ch	06.1988 > 12.1994
	120 ch	06.1988 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 4x4	109 ch	10.1990 > 05.1991
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 KAT	102 ch	07.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 12.1994

<b>PORSCHE</b>		
928 - 4.4	241 ch	09.1977 > 08.1982
928 - 4.6 S	301 ch	09.1979 > 07.1983
	310 ch	08.1983 > 07.1986
928 - 4.9 S	288 ch	09.1985 > 05.1994
928 - 4.9 S,S4	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.0 GT	330 ch	01.1989 > 07.1991
928 - 5.0 S4 KAT	320 ch	08.1986 > 07.1991
928 - 5.4 GTS	350 ch	08.1991 > 11.1995
944 - 2.5	150 ch	01.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 12.1990
	163 ch	06.1981 > 07.1987
944 - 2.5 S	190 ch	08.1986 > 07.1988
944 - 2.5 Turbo	220 ch	08.1985 > 07.1988
	250 ch	09.1987 > 07.1991
944 - 2.7	165 ch	11.1988 > 08.1989
944 - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991
944 Cabriolet - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991
968 - 3.0	239 ch	06.1991 > 11.1995
968 - 3.0 Turbo S	305 ch	03.1993 > 11.1995
968 Cabriolet - 3.0	239 ch	06.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.