

DONNEES TECHNIQUES

côté roue
23
25
pour véhicule sans système antiblocage
56
Extérieur
90
-

PHOTOS











APPLICATIONS

RENAULT		
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 1.4	48 ch	03.1980 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 1.6	65 ch	01.1984 > 06.1986
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 1.6 4x4	65 ch	03.1980 > 08.1986
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 1.7	68 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.0	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.1 D	58 ch	03.1980 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.0 4x4	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.1 D 4x4	58 ch	11.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.0	86 ch	03.1980 > 12.1986
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.5 D	69 ch	03.1980 > 04.1989

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.