

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	22
matière	caoutchouc
Nombre de rainures	2
Diamètre 2 [mm]	88
Hauteur [mm]	95
Livré avec	avec dose de graisse
	2 colliers Ligarex

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN		
BX (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
	80 ch	10.1987 > 05.1992
BX (XB-_) - 16	72 ch	01.1987 > 02.1993
	72 ch	01.1987 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	75 ch	09.1988 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	79 ch	09.1987 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993
	87 ch	07.1985 > 02.1993
	90 ch	10.1982 > 06.1988
	90 ch	10.1982 > 06.1988
BX (XB-_) - 16 E	92 ch	10.1982 > 12.1992
	92 ch	10.1982 > 12.1992
	103 ch	03.1986 > 02.1993
	103 ch	03.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 D	88 ch	05.1989 > 02.1993
	88 ch	05.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - TRD Turbo	64 ch	09.1983 > 12.1987
	64 ch	09.1983 > 12.1987
BX Break (XB-_) - 15	90 ch	03.1988 > 02.1993
	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 15	80 ch	10.1987 > 05.1992
	80 ch	10.1987 > 05.1992

CITROËN		
BX Break (XB-_) - 16	72 ch	09.1988 > 12.1994
	72 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	75 ch	09.1988 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994
	87 ch	07.1985 > 12.1994
	88 ch	05.1989 > 12.1994
	88 ch	05.1989 > 12.1994
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	90 ch	06.1985 > 06.1988
	103 ch	03.1986 > 12.1994
	103 ch	03.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19	95 ch	12.1987 > 12.1989
	95 ch	12.1987 > 12.1989
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	64 ch	09.1983 > 12.1987
PEUGEOT		
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	10.1982 > 07.1988
	75 ch	10.1982 > 07.1988
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	90 ch	07.1984 > 08.1987
	94 ch	10.1982 > 06.1988
	94 ch	10.1982 > 06.1988
	97 ch	10.1982 > 06.1984
	97 ch	10.1982 > 06.1984
305 (82-89) (581M) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	10.1982 > 08.1985
	102 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 07.1988
	64 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.6	73 ch	11.1986 > 12.1988
	73 ch	11.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	75 ch	02.1986 > 12.1988
	90 ch	07.1984 > 12.1987
	90 ch	07.1984 > 12.1987

PEUGEOT		
(suite) 305 (82-89) Break (581E) - 1.6	97 ch	09.1983 > 06.1984
	97 ch	09.1983 > 06.1984
305 (82-89) Break (581E) - 1.9	98 ch	11.1986 > 12.1988
	98 ch	11.1986 > 12.1988
	102 ch	09.1984 > 10.1987
	102 ch	09.1984 > 10.1987
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 12.1988
	64 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.