

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	20
matière	caoutchouc
Diamètre 2 [mm]	63
Hauteur [mm]	61
Livré avec	avec dose de graisse
	Carter tôle
	1 collier Ligarex

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN		
AX (ZA-_) - 1.3 Sport	95 ch	04.1987 > 12.1988
	95 ch	04.1987 > 12.1988
AX (ZA-_) - 10	44 ch	09.1986 > 06.1992
	44 ch	09.1986 > 06.1992
	45 ch	07.1986 > 12.1998
	45 ch	07.1986 > 12.1998
	50 ch	02.1987 > 12.1998
	50 ch	02.1987 > 12.1998
AX (ZA-_) - 10 E	41 ch	12.1986 > 12.1988
	41 ch	12.1986 > 12.1988
AX (ZA-_) - 11	54 ch	12.1986 > 04.1994
	54 ch	12.1986 > 04.1994
	60 ch	09.1986 > 12.1997
	60 ch	09.1986 > 12.1997
AX (ZA-_) - 11 4x4	54 ch	06.1991 > 07.1992
	54 ch	06.1991 > 07.1992
AX (ZA-_) - 11 KAT	54 ch	09.1988 > 12.1989
	54 ch	09.1988 > 12.1989
AX (ZA-_) - 14	60 ch	12.1986 > 12.1988
	60 ch	12.1986 > 12.1988
	67 ch	06.1988 > 06.1991
	67 ch	06.1988 > 06.1991
	75 ch	04.1987 > 06.1991
	75 ch	04.1987 > 06.1991

CITROËN		
(suite) AX (ZA-_) - 14	75 ch	07.1991 > 04.1997
	75 ch	07.1991 > 04.1997
	75 ch	07.1991 > 04.1997
	85 ch	01.1988 > 06.1991
	85 ch	01.1988 > 06.1991
AX (ZA-_) - 14 4x4	75 ch	08.1991 > 12.1996
	75 ch	08.1991 > 12.1996
AX (ZA-_) - 14 D	50 ch	08.1991 > 12.1997
	50 ch	08.1991 > 12.1997
	50 ch	08.1991 > 12.1997
	50 ch	08.1991 > 12.1997
	50 ch	08.1991 > 12.1997
	52 ch	09.1988 > 06.1992
	52 ch	09.1988 > 06.1992
	52 ch	09.1988 > 06.1992
	52 ch	09.1988 > 06.1992
	52 ch	09.1988 > 06.1992
AX (ZA-_) - 15 D	54 ch	08.1994 > 12.1997
	54 ch	08.1994 > 12.1997
	58 ch	08.1994 > 12.1997
	58 ch	08.1994 > 12.1997
SAXO (S0, S1) - 1.0 X	45 ch	05.1996 > 04.1999
	45 ch	05.1996 > 04.1999
	50 ch	05.1998 > 04.1999
	50 ch	05.1998 > 04.1999
	50 ch	05.1999 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.1 X,SX	54 ch	05.1996 > 04.1999
	54 ch	05.1996 > 04.1999
	54 ch	05.1999 > 09.2003
	60 ch	05.1996 > 04.1999
	60 ch	05.1996 > 04.1999
	60 ch	05.1999 > 09.2003
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1996 > 04.1999
	75 ch	05.1996 > 04.1999
	75 ch	05.1999 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.5 D	54 ch	09.1996 > 04.1999
	54 ch	09.1996 > 04.1999
	54 ch	05.1999 > 09.2003
	57 ch	09.1996 > 04.1999
	57 ch	09.1996 > 04.1999
	57 ch	05.1999 > 06.2001
	58 ch	07.2001 > 04.2004

PEUGEOT		
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.0	45 ch	09.1991 > 04.1996
	45 ch	09.1991 > 04.1996
	50 ch	09.1991 > 04.1996
	50 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.1	60 ch	09.1991 > 04.1996
	60 ch	09.1991 > 04.1996
	60 ch	09.1991 > 04.1996
	60 ch	09.1991 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.3	98 ch	10.1993 > 04.1996
	98 ch	10.1993 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4	75 ch	09.1991 > 04.1996
	75 ch	09.1991 > 04.1996
	94 ch	09.1991 > 06.1993
	94 ch	09.1991 > 06.1993
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.4 D	50 ch	09.1992 > 04.1996
	50 ch	09.1992 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.5 D	54 ch	06.1994 > 04.1996
	54 ch	06.1994 > 04.1996
	58 ch	06.1994 > 04.1996
	58 ch	06.1994 > 04.1996
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.6	88 ch	06.1993 > 04.1996
	88 ch	06.1993 > 04.1996
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 > 04.1999
	45 ch	05.1996 > 04.1999
	45 ch	05.1999 >
	50 ch	01.1997 > 04.1999
	50 ch	01.1997 > 04.1999
	50 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 > 04.1999
	54 ch	01.1997 > 04.1999
	54 ch	05.1999 >
	60 ch	05.1996 > 04.1999
	60 ch	05.1996 > 04.1999
	60 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 > 04.1999
	75 ch	05.1996 > 04.1999
	75 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 > 04.1999
	55 ch	05.1996 > 04.1999
	55 ch	05.1999 >
	57 ch	10.2000 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	101 ch	05.1996 > 04.1999
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1996 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.