

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	21
matière	caoutchouc
Nombre de rainures	1
Diamètre 2 [mm]	51
Hauteur [mm]	86
Livré avec	avec dose de graisse 2 colliers Ligarex

PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN

C1 (05-14) (PM_, PN_) - 1.0	68 ch	06.2005 >
	68 ch	06.2005 >
C1 (05-14) (PM_, PN_) - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >
	54 ch	06.2005 >

FIAT


PANDA (03-10) (169) - 1.2 4x4	60 ch	10.2004 >
	60 ch	10.2004 >
	60 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	75 ch	09.2010 >
	70 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.2 4x4	60 ch	09.2004 >
	60 ch	09.2004 >

MG		
METRO - 1300	73 ch	05.1982 > 09.1990
	73 ch	05.1982 > 09.1990
PEUGEOT		
107 - 1.0	68 ch	06.2005 >
	68 ch	06.2005 >
107 - 1.4 HDi	54 ch	06.2005 >
	54 ch	06.2005 >
ROVER		
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	84 ch	10.1999 >
45 (RT) - 1.4	103 ch	02.2000 >
	103 ch	02.2000 >
45 (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
	109 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 1.6	109 ch	02.2000 >
	109 ch	02.2000 >
100 (METRO) (XP) - 111 C/L/S	60 ch	03.1990 > 12.1998
	60 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 D	52 ch	10.1992 > 12.1994
	52 ch	10.1992 > 12.1994
100 (METRO) (XP) - 114 GSi	103 ch	10.1994 > 10.1995
	103 ch	10.1994 > 10.1995
100 (METRO) (XP) - 114 GTI 16V	94 ch	03.1990 > 08.1991
	94 ch	03.1990 > 08.1991
	103 ch	08.1991 > 12.1998
	103 ch	08.1991 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 GTI/GT 16V KAT	90 ch	03.1990 > 12.1998
	90 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 114 S/L/GTA	75 ch	03.1990 > 12.1998
	75 ch	03.1990 > 12.1998
100 (METRO) (XP) - 115 D	57 ch	12.1994 > 12.1998
	57 ch	12.1994 > 12.1998
100 Cabriolet (XP) - 111	60 ch	04.1994 >
	60 ch	04.1994 >
100 Cabriolet (XP) - 114	75 ch	04.1994 >
	75 ch	04.1994 >
	102 ch	03.1997 > 10.1998
	102 ch	03.1997 > 10.1998
200 (RF) - 211	60 ch	01.1998 > 03.2000
	60 ch	01.1998 > 03.2000
200 (RF) - 214 i	75 ch	11.1995 > 03.2000
	75 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 214 Si	103 ch	11.1995 > 03.2000
	103 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 216 Si	112 ch	11.1995 > 03.2000
	112 ch	11.1995 > 03.2000
200 Hatchback (XW) - 214	75 ch	09.1993 > 10.1995
	75 ch	09.1993 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995

ROVER		
(suite) 200 Hatchback (XW) - 214 GSi/Si	95 ch	01.1990 > 10.1995
	103 ch	12.1992 > 10.1995
	103 ch	12.1992 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 214 Si/Gsi	90 ch	10.1989 > 10.1995
	90 ch	10.1989 > 10.1995
400 (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	05.1995 > 03.2000
400 (XW) - 414	95 ch	01.1993 > 04.1995
	95 ch	01.1993 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI	90 ch	04.1990 > 04.1995
	90 ch	04.1990 > 04.1995
400 (XW) - 414 GSI/SI KAT	103 ch	01.1993 > 04.1995
	103 ch	01.1993 > 04.1995
400 Hatchback (RT) - 414 Si	103 ch	05.1995 > 03.2000
	103 ch	05.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 416 Si	112 ch	05.1995 > 03.2000
	112 ch	05.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000
	113 ch	06.1995 > 03.2000
CABRIOLET (XW) - 214 1.4	90 ch	01.1992 > 11.1999
	90 ch	01.1992 > 11.1999
	95 ch	04.1990 > 09.1992
	95 ch	04.1990 > 09.1992
CABRIOLET (XW) - 214 1.4i 16V	103 ch	01.1993 > 11.1999
	103 ch	01.1993 > 11.1999

TOYOTA		
AYGO (B10) - 1.0	68 ch	07.2005 >
	68 ch	07.2005 >
AYGO (B10) - 1.4 HDi	54 ch	07.2005 >
	54 ch	07.2005 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V (SCP10_)	68 ch	04.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
	86 ch	11.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
	75 ch	12.2001 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005
	150 ch	03.2003 > 07.2005
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.4 D-4D (NLP22)	75 ch	12.2001 >
	75 ch	12.2001 >

TOYOTA		
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 (NCP21)	105 ch	05.2003 >
	105 ch	05.2003 >
	106 ch	03.2000 >
	106 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.