

## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	<b>31</b>
matière	<b>caoutchouc</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>10</b>
Hauteur [mm]	<b>155</b>

## PHOTOS




## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.6	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1983 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8 Turbo	135 ch	04.1984 > 05.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.6	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1983 > 04.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.8 Turbo	135 ch	09.1984 > 04.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0	102 ch	04.1986 > 09.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 12.1990
	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1986 > 04.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 i 16V (RLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 D (SLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i (HLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990

<b>NISSAN</b>		
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	03.1986 > 06.1991
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 i 16V (FRLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 Turbo	135 ch	12.1985 > 05.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 D (FSLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i (FHLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
CHERRY (82-87) (N12) - 1.0	50 ch	05.1982 > 05.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.3	60 ch	05.1982 > 10.1986
	60 ch	05.1982 > 10.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5	75 ch	11.1983 > 10.1986
	75 ch	11.1983 > 10.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5 Turbo	105 ch	01.1983 > 12.1985
	105 ch	01.1983 > 12.1985
CHERRY (82-87) (N12) - 1.6	69 ch	05.1984 > 07.1986
CHERRY (82-87) (N12) - 1.7 D	54 ch	10.1982 > 12.1986
MICRA (92-03) (K11) - 1.0	54 ch	01.1992 > 04.1993
MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	08.1992 > 09.2000
	60 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.3 i 16V	75 ch	08.1992 > 09.2000
MICRA (92-03) (K11) - 1.4 i 16V	82 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.5 D	57 ch	02.1998 > 02.2003
PRAIRIE (M10, NM10) - 1.5 S (M10)	75 ch	01.1984 > 12.1987
PRAIRIE (M10, NM10) - 1.8 SGL (M10)	88 ch	07.1983 > 12.1985
	90 ch	05.1985 > 10.1987
PRAIRIE (M10, NM10) - 2.0 4x4 (NM10)	92 ch	06.1986 > 09.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.3	60 ch	07.1986 > 10.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.4	82 ch	10.1988 > 09.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.4 LX	75 ch	10.1988 > 08.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
	120 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 4x4	90 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i	73 ch	08.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V 4x4	90 ch	10.1988 > 08.1990
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 4x4 (A)	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.7 D	54 ch	01.1986 > 06.1991
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 GTI 16V	110 ch	05.1987 > 05.1989

<b>NISSAN</b>		
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 SGX	95 ch	10.1988 > 09.1990
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.8 GTI 16V	125 ch	01.1989 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.0	50 ch	07.1986 > 09.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.3	60 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.4	82 ch	10.1988 > 09.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.4 LX	75 ch	01.1989 > 08.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.5	71 ch	06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6	84 ch	06.1986 > 10.1988
	120 ch	02.1987 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 4x4	90 ch	07.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 GTI 16V	110 ch	06.1987 > 05.1989
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i	73 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.7 D	54 ch	06.1986 > 01.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.8 GTI 16V	125 ch	01.1989 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.