


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	49
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	16
Hauteur [mm]	190

PHOTOS




APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
	224 ch	10.2001 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T	150 ch	09.2002 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
	224 ch	10.1998 >
	240 ch	03.2005 >
TT (98-06) (8N3) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T	150 ch	01.2001 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1999 >
	190 ch	09.2005 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	180 ch	02.2000 >
	190 ch	09.2005 >
	224 ch	10.1999 >

AUDI		
TT (98-06) Roadster (8N9) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
CHEVROLET		
CRUZE (2009-) (J300) - 1.8	140 ch	11.2009 >
CRUZE (2009-) (J300) - 2.0 VCDi	150 ch	09.2013 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.6	109 ch	01.2012 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.8	140 ch	10.2011 >
CRUZE (2009-) (J300) - 1.6	109 ch	05.2009 >
	113 ch	05.2009 >
	124 ch	05.2009 >
CRUZE (2009-) (J300) - 1.8	141 ch	05.2009 >
CRUZE (2009-) (J300) - 2.0 CDI	125 ch	05.2009 >
	150 ch	05.2009 >
	163 ch	08.2010 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.6	117 ch	12.2012 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.8	141 ch	06.2011 >
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 2.0 CDI	163 ch	06.2011 >
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.6	117 ch	12.2012 >
	124 ch	08.2012 >
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.8	141 ch	08.2012 >
CRUZE (2012-) (J308) Break - 2.0 TD	163 ch	08.2012 >
OPEL		
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 Turbo 4x4	180 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4	87 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.3 CDTI ecoFLEX	95 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 LPG	140 ch	01.2012 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 Turbo	120 ch	10.2010 >
	140 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6	115 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 SIDI	170 ch	12.2012 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 Turbo	180 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.7 CDTI	110 ch	12.2009 >
	125 ch	12.2009 >
	131 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 2.0 BiTurbo CDTI	194 ch	12.2012 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.3 CDTI	95 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 LPG	140 ch	01.2012 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 Turbo	140 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.6	116 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 SIDI	170 ch	12.2012 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 Turbo	180 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.7 CDTI	110 ch	10.2010 >
	125 ch	10.2010 >
	131 ch	10.2010 >
	101 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) Break - 2.0 BiTurbo CDTI	194 ch	12.2012 >

VOLKSWAGEN		
BORA Break (1J6) - 2.3 V5	150 ch	05.1999 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.3 V5 4motion	150 ch	05.1999 > 10.2000
	170 ch	10.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.8 V6 4motion	204 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.8 VR6	177 ch	08.2002 > 07.2003
	204 ch	03.2000 > 05.2000
GOLF (97-05) (1J1) - 2.8 VR6	177 ch	10.2000 > 07.2002
	200 ch	03.2002 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.