

TECH TIPS

CAPTEUR PRESSION D'ÉCHAPPEMENT



RÉF. 1479001K | ÉVOLUTION DE MONTAGE

L'évolution du montage d'origine a entraîné un changement de référence du capteur, dû à la modification de la forme du connecteur, notamment le positionnement des languettes :

RÉF. OEM 223651719R

CONNECTEUR RECTANGLE AVEC COSSES
ALIGNÉES



**Cette référence n'existe plus (y compris chez Renault).
Elle est remplacée par le kit 1479001K.**



RÉF. OEM 8201000764

MONTAGE DU KIT :
CAPTEUR (RÉF. OEM 8201000764)
+ CÂBLAGE (RÉF. OEM 8201428503)



Nouveau positionnement des
cosses en **triangle**

Nous avons récemment remplacé le capteur du kit, passant d'un capteur bleu à un noir.
Ce changement n'a aucune incidence sur le montage du produit.

KIT 1479001K :



Capteur 1479001



Câblage & gaines thermo-rétractables

Ce câblage permet le montage du nouveau capteur à la place de l'ancien modèle.
Parmi les applications les plus courantes, nous retrouvons les véhicules suivants : Megane et Scenic 3, 1.5 dCi.



Hotline technique

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com

TECH TIPS

EXHAUST PRESSURE SENSOR



REF. 1479001K | ASSEMBLY EVOLUTION

The evolution of the original assembly led to a change of the sensor reference, due to the modification of the shape of the connector, in particular the positioning of the tabs:

OEM REF. 223651719R

RECTANGULAR CONNECTOR WITH
ALIGNED TABS



**This reference doesn't exist anymore (including from Renault).
It is replaced by the 1479001K kit.**



OEM REF. 8201000764

ASSEMBLY OF THE KIT:
SENSOR (OEM REF. 8201000764)
+ CABLING (OEM REF. 8201428503)



New positioning of the pins
in **triangle**

We have recently changed the sensor in the kit from blue to black.
This change does not affect the assembly of the product.

KIT 1479001K:



Sensor 1479001



Cabling and heat-shrinkable sheaths

This wiring allows the fitting of the new sensor instead of the old model.
Among the most common applications, the following vehicles can be found: Megane et Scenic 3, 1.5 dCi.



Technical hotline

+33 (0)4 72 88 12 63

hotline.aftermarket@efiautomotive.com

TECH TIPS

SENSOR DE PRESIÓN DE ESCAPE



REF. 1479001K | EVOLUCIÓN DE MONTAJE

La evolución del ensamblaje original condujo a un cambio de referencia del sensor, debido a la modificación de la forma del conector, en particular el posicionamiento en las pestañas :

REF. OEM 223651719R
CONECTOR RECTANGULAR CON
OREJETAS ALINEADAS



**Esta referencia ya no existe (incluso en Renault).
Se reemplaza por el kit 1479001K.**



REF. OEM 8201000764
MONTAJE DEL KIT :
SENSOR (REF. OEM 8201000764)
+ CABLEADO (REF. OEM 8201428503)



Nuevo posicionamiento de
vainas **triangulares**

Recientemente hemos cambiado el sensor del kit de azul a negro.
Este cambio no afecta al montaje del producto.

KIT 1479001K:



Sensor 1479001



Cableado y vainas termorretráctiles

Este cableado permite la instalación del nuevo sensor en lugar del modelo anterior.
Entre las aplicaciones más comunes, encontramos las siguientes : Megane et Scenic 3, 1.5 dCi.



Línea técnica
+33 (0)4 72 88 12 63
hotline.aftermarket@efiautomotive.com